Chi siamo

Royalcapsule è un marchio di punta nel mondo delle soluzioni nautiche e outdoor, nato dall'esperienza di un gruppo con oltre 50 anni di attività nel settore dell'importazione e distribuzione di prodotti di alta qualità. Con sede a Rimini, Royalcapsule incarna la perfetta combinazione tra tradizione, innovazione e visione contemporanea.

Il marchio si distingue per l'offerta di strutture modulari galleggianti e di soluzioni abitative prefabbricate di nuova generazione, progettate per garantire comfort, stile e rispetto per l'ambiente. Tutte le strutture sono realizzate con materiali selezionati e tecnologie avanzate, in linea con i più alti standard di sostenibilità ed efficienza.

Siamo importatori e rivenditori esclusivi delle Space Capsule, casine prefabbricate dal design moderno, curate nei minimi dettagli e pensate per adattarsi a qualsiasi contesto: dal giardino privato al resort, fino agli spazi ricettivi più esclusivi. Ogni modello riflette la filosofia Royalcapsule: qualità, innovazione e libertà di vivere gli spazi in modo nuovo.

Base produttiva












Analisi del prodotto

Stile moderno e minimalista, dotato di elettrodomestici intelligenti in tutta la casa, con una disposizione di due camere da letto, un soggiorno, un bagno e un balcone.

Il corpo è realizzato in lega di alluminio fluorocarbonica, resistente all'umidità, alla corrosione, alla ruggine, ai terremoti e al vento.

La struttura complessiva è realizzata in acciaio antisismico, con viti inferiori fissate per resistere a un livello sismico 9. L'intera cabina è in grado di resistere a tifoni di livello 12 ed è robusta e resistente.

Il rivestimento delle pareti con materiali termoisolanti riduce efficacemente l'impatto delle variazioni di temperatura.



La finestra alla francese di tipo L adotta un nuovo materiale da costruzione, il vetro Low-e a doppio strato cavo, che offre eccellenti prestazioni di isolamento termico e un'elevata trasmissione luminosa, isolamento termico e isolamento acustico.

La struttura principale è stata sviluppata in modo indipendente e adotta una struttura in acciaio zincato a caldo, robusta e resistente per oltre 50 anni.

Ecologico e rispettoso dell'ambiente, completo e smontabile senza danneggiare piante o alberi.

Dotato di supporto per i piedi, non limitato dal terreno, si addentra nell'entroterra dell'area panoramica.

Scenari applicabili



1 Modalità campeggio

Assistere nello sviluppo di nuovi modelli quali fattorie, ranch e parchi ecologici, dotandoli di nuovi campeggi culturali e turistici.



2 Modalità hotel

Esplora l'ecosistema dei viaggi e crea destinazioni turistiche uniche.



3 Modalità integrata

Combinare soggiorni in famiglia con attività rurali per creare un progetto unico che comprenda "mangiare, bere, giocare e imparare".



4 Modalità viaggio

Costruire una base turistica sfruttando le risorse naturali quali la salute delle foreste, le vacanze termali e le spiagge e i panorami marini.

Vantaggi del prodotto




Sviluppo ecologico senza restrizioni del territorio

Senza gettare fondamenta, alte vette, fitte foreste e spiagge, nessuna vegetazione danneggiata, nessun rifiuto di costruzione, protezione ecologica e ambientale.



Case prefabbricate Installazione rapida

30 giorni di produzione in officina, integrazione nell'intera casa in 2 ore e pronto all'uso sul posto, senza necessità di costruzione e decorazione in loco.



Luoghi instagrammabili, perfetti per scattare foto tutto il giorno

Una fusione perfetta tra tecnologia, cultura e natura, prodotti che attirano naturalmente un seguito.




La vista panoramica ritorna alla natura

Finestra panoramica a 270°, isolamento termico, dormire immersi nel paesaggio e godersi il puro piacere della natura

Struttura scheletrica della capsula

Telaio interno zincato

Il telaio interno utilizza acciaio zincato a caldo, caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica. Una struttura solida, progettata per mantenere la sua affidabilità per oltre 50 anni.



Taglio e saldatura ad alta precisione

La struttura è realizzata interamente in acciaio, tagliato con tecnologia laser e saldato da sistemi robotizzati. Questo garantisce massima precisione costruttiva ed eccellente resistenza a terremoti e tifoni.

Protezione completa dagli agenti esterni

La capsula è in grado di resistere alle condizioni climatiche più avverse. È antimuffa, anticorrosione, ignifuga, fonoisolante e termoisolante, garantendo comfort e durabilità nel tempo.

Vetro Low-E a doppio strato camerato


Il suo strato di rivestimento offre un eccellente effetto di isolamento termico


Vetro temperato da 6 mm

Riempimento interno con gas Argon

Distanziatore in alluminio da 15mm

Setaccio molecolare per eliminare l'umidità in eccesso






Il suo strato di rivestimento, rispetto al vetro ordinario e al vetro architettonico tradizionale con rivestimento, offre un eccellente effetto di isolamento termico e un'ottima trasparenza.

Processo di riempimento con gas argon nella camera d'aria interna del vetro doppio, più insonorizzante e anti-condensa.

Blocca il calore a infrarossi e trasforma la luce del sole in una fonte luminosa naturale e confortevole.

Struttura esterna in alluminio



1 Durata più lunga

Qualità del prodotto stabile e costante per 20 anni. Il pannello in alluminio fluorocarburo è robusto, resistente e con una lunga vita utile.

2 Ottime prestazioni

La superficie è trattata con verniciatura a spruzzo al fluorocarburo, che non subisce l'effetto dei raggi UV, della temperatura, del clima e degli agenti atmosferici. Il pannello in alluminio fluorocarburo presenta eccellenti proprietà di resistenza alla flessione e alla pressione del vento.


3 Qualità affidabile

Accessori conformi agli standard nazionali, struttura leggera ma resistente, ad alta robustezza e non soggetta a deformazioni.

4 Sicurezza e rispetto dell'ambiente

Sicuro, privo di formaldeide, certificato secondo i sistemi nazionali di gestione ambientale. Materiale riciclabile e riutilizzabile.

Struttura in acciaio zincato



1 Buona resistenza alla corrosione

Lo strato di zincatura può prevenire efficacemente la corrosione dell'acciaio da parte di ossigeno, acqua e altre sostanze chimiche.

2 Forte capacità portante

L'acciaio zincato a caldo ha un'elevata capacità di carico e può sopportare pressioni e pesi elevati.

3 Bello e durevole

Il tubo quadrato in acciaio zincato a caldo ha una superficie liscia e brillante, che migliora la qualità estetica del prodotto; allo stesso tempo presenta caratteristiche di resistenza all'usura e lunga durata.

4 Resistenza agli agenti atmosferici

Lo strato di zincatura resiste all'erosione di sole, pioggia, vento e sabbia, mantenendo intatta la superficie dell'acciaio.

Sistema di purificazione dell'acqua

1

Filtrazione delle impurità più grandi

Rimuove efficacemente sabbia, ruggine, sedimenti e altre particelle sospese presenti nell'acqua.

2

Maggiore durata degli elettrodomestici

Allunga la vita di lavatrici, scaldabagni, depuratori e altri dispositivi, riducendo blocchi e guasti.



3

Riduzione degli sprechi

Proteggendo gli impianti idrici, diminuisce i danni agli apparecchi e di conseguenza gli sprechi di risorse.

4

Miglioramento della qualità dell'acqua

Filtra i contaminanti di dimensioni maggiori, rendendo l'acqua più pulita, riducendo la formazione di calcare e i cattivi odori.

Sistema di ricambio dell'aria

1 Ventilazione continua

Il sistema di aria fresca può introdurre continuamente aria fresca dall'esterno, espellere l'aria inquinata dall'interno e mantenere la circolazione dell'aria.

2 Filtraggio e purificazione

È in grado di rimuovere efficacemente dall'aria sostanze inquinanti quali polvere, batteri e virus.




3 Adattabilità al clima

In grado di funzionare in modo stabile in diverse condizioni climatiche e fornire effetti di purificazione dell'aria prolungati.

4 Riduci gli odori

Elimina tempestivamente gli odori e mantiene l'aria fresca.

Pavimenti compositi in plastica e pietra SPC



Strato di usura

Proteggi il pavimento da graffi, macchie e usura con una semplice pulizia quotidiana.

Strato UV

La superficie dello strato UV è densa, rendendo difficile la penetrazione delle macchie.

Strato di texture per pellicola a colori

Utilizzo di inchiostri e tecnologie di stampa di alta qualità per garantire colori duraturi e vivaci che non sbiadiscono facilmente.

Il livello di substrato

Il substrato ad alta densità rende il pavimento più robusto, in grado di resistere a forti impatti e meno soggetto a danni.

Cuscinetto silenzioso

Riduce il rumore e l'usura, previene l'umidità e la muffa e prolunga la durata del pavimento.

Poliuretano

1 Resistenza al fuoco

Lo strato isolante in poliuretano è stato sottoposto a un trattamento speciale e presenta buone proprietà ignifughe e ritardanti di fiamma, migliorando la sicurezza.

2 Prestazioni di assorbimento acustico

Lo strato isolante in poliuretano ha buone prestazioni di assorbimento acustico, in grado di ridurre efficacemente il rumore e migliorare la silenziosità degli ambienti interni.



3 Impermeabile e resistente all'umidità

La struttura a celle chiuse è densa, con un tasso di celle chiuse ⩾ 95%, in grado di prevenire efficacemente l'infiltrazione di umidità e mantenere l'asciutto.

4 Protezione dell'ambiente e salute

Lo strato isolante in poliuretano è realizzato con materiali ecologici e non contiene sostanze nocive come la formaldeide, garantendo un utilizzo sicuro.

Competitività del prodotto di base

Design avanzato, cabina fantascientifica

Il concetto di design avanzato nasce dall'idea delle navicelle spaziali con cabine per viaggi interstellari, creando un aspetto unico e fantascientifico pieno di desiderio per il futuro dell'abitazione umana nello spazio.

Controllo vocale intelligente per tutta la casa

Tutti gli elettrodomestici della casa sono dotati di moduli intelligenti, sistemi domotici e comandi vocali per l'illuminazione, le tende, i lucernari, l'aria condizionata e i sistemi di ventilazione in diverse zone.



Materiali da costruzione ecologici Selezione di qualità

L'intera cabina è decorata con materiali ecologici, tenendo conto dell'estetica (decorazioni raffinate), della durata (struttura in acciaio rinforzato), della resistenza agli agenti atmosferici (isolamento termico) e della sicurezza (ignifuga e atossica).

Struttura in acciaio completamente saldata, tecnologia interamente in alluminio

La struttura in acciaio con doppia saldatura standard GB50017 è progettata per garantire una capacità portante elevata. Il guscio esterno è realizzato in alluminio aeronautico rivestito in fluorocarbonio per garantire stabilità strutturale. È progettato per 50 anni di utilizzo all'aperto.

Sistema intelligente

Password: Xiaodu Xiaodu/Xiaozhi Butler, on/off, apri/chiudi...


Luce di corridoio

Lampada da comodino

Sistema di ventilazione

Baldacchino per camera da letto

Piccolo altoparlante



Controllo dell'aria condizionata

Tende per camera da letto

Striscia luminosa esterna

Luce ambientale per camera da letto

Lampada da balcone

Alcuni fornitori



Elenco delle configurazioni



Arredamento interno

- Soffitto in alluminio di colore standard
- Pavimenti SPC ecologici
- Bagno con porta vetro che assicura la privacy
- Pavimento del bagno in marmo/piastrelle
- Vasca/lavabo/specchio da bagno personalizzabili
- Wc/rubinetto/doccia
- Sistema di illuminazione per tutta la casa
- Impianto idraulico e elettrico per tutta la casa
- Condizionatori d'aria a inverter Midea
- Scaldacqua compatto ODGII
- Tende elettriche
- Tenda parasole per tetto apribile elettrico

Sistema principale

- Struttura a telaio in acciaio zincato
- Moduli con scocca in alluminio rivestita con vernice a base di fluorocarburi
- Sistema di costruzione isolante, impermeabile e resistente all'umidità
- Porte e finestre in vetro temperato cavo
- Lucernario in vetro temperato laminato cavo
- Porta d'ingresso su misura
- Balcone panoramico

Sistema di controllo per gli ospiti

- Pannello di attivazione/disattivazione dell'alimentazione tramite scheda
- Pannello multifunzione per controllo dell'illuminazione
- Controllo intelligente di illuminazione/tende

Configurazioni opzionali

con supplemento

- Struttura a telaio in acciaio zincato
- Moduli con scocca in alluminio rivestita con vernice a base di fluorocarburi
- Sistema di costruzione isolante, impermeabile e resistente all'umidità
- Porte e finestre in vetro temperato cavo
- Lucernario in vetro temperato laminato cavo
- Porta d'ingresso su misura
- Balcone panoramico


Analisi di moduli

Strato isolante in poliuretano

Pannello in alluminio

Moduli per pareti X9

Modulo superiore M8



Modulo per la porta d'ingresso


Acciaio zincato a caldo

Vetro a doppio strato con rivestimento LOW-E

Pavimenti in pietra SPC

5 basi

M-XL Space Capsule




Dimensioni:	(L)10000 x (W)3600 x (H)3200mm
Area:	36m²
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipo di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno







M-S Space Capsule



Dimensioni:	(L)7560 x (W)3600 x (H)3200mm
Area:	27m^2
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipo di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno










X-XXL Space Capsule



Dimensioni:	(L)11500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	38m²
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	15 KW
Tipi di unità abitativa:	• 2 camere da letto, 1 bagno, 1 balcone • 1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno, 1 balcone










X-XL Space Capsule




Dimensioni:	(L)11500 x (P)3300 x (A)3200mm
Area:	38m^2
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	15 KW
Tipi di unità abitativa:	• 2 camere da letto, 1 bagno, 1 balcone • 1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno, 1 balcone










X-XL Space Capsule



Dimensioni:	(L)11500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	38m^2
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	15 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno










X-L Space Capsule



Dimensioni:	(L)9500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	31m²
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	• 2 camere da letto, 1 bagno • 1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno










X-S Space Capsule



Dimensioni:	(L)8500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	28m^2
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno, 1 balcone










X-S Space Capsule



Dimensioni:	(L)8500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	28m²
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno










X-XS Space Capsule




Dimensioni:	(L)5600 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	18m²
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno










Double-Layer Apple Compartment



Dimensioni blocchi:	(L)8000 x (W)3300 x (H)3200mm
Area per ogni blocco:	26m^2
Capienza:	4-6 persone
Consumo energetico totale:	15 KW
Tipi di unità abitativa:	• 2 camere da letto, 1 bagno; • 1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno










P-XL Space Capsule



Dimensioni:	(L)11500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	38m^2
Capienza:	2-4 persone
Consumo energetico totale:	15 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno










P-S Space Capsule




Dimensioni blocchi:	(L)9500 x (W)3300 x (H)3200mm
Area per ogni blocco:	31m²
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno










P-XS Space Capsule



Dimensioni:	(L)5600 x (W)3300 x (H)3200mm
Area:	18m^2
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno










P-XS Space Capsule




Dimensioni blocchi:	(L)5600 x (W)2200 x (H)2400mm
Area per ogni blocco:	13m²
Capienza:	2 persone
Consumo energetico totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 bagno











V-L Space Capsule







Dim. blocco inferiore:	(L)5550 x (W)4050 x (H)2550mm
Dim. blocco superiore:	(L)5550 x (W)2850 x (H)2550mm
Area blocco inferiore:	22,4m²
Area blocco superiore:	15,8 m²
Capienza:	2 persone
Consumo ener. totale:	10 KW
Tipi di unità abitativa:	1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 bagno











Interni

Scenografie di luce e Privacy assoluta

Controlla la luce naturale e d'atmosfera con un semplice tocco. Il sistema di tende oscuranti a binario curvo e la gola LED perimetrale creano la combinazione perfetta tra totale intimità e calore visivo.

- **Illuminazione Dimmerabile:** Strip LED ad alta efficienza a 3000K integrate nel soffitto a guscio.
- **Tende Motorizzate:** Tessuto oscurante ignifugo a scorrimento curvo a 180°/270°.
- **Comfort Termo-Acustico:** Isolamento perimetrale in poliuretano ad alta densità.

Intelligenza abitativa a portata di mano

Tecnologia avanzata e intuibilità assoluta. Gestisci climatizzazione, illuminazione e scenari di benvenuto da un'unica consolle touch minimalista e coordinata.

- **Gestione Clima Smart:** Termostato digitale di precisione per il controllo continuo della temperatura.
- **Interruttori Soft-Touch:** Pulsanti retroilluminati con icone chiare per ogni zona luminosa.
- **Smart Access & Energy Saving:** Sistema a scheda o tastiera domotica per l'attivazione degli impianti.

La tua SPA privata: eleganza marmo e dettagli High-Tech

Un ambiente bagno da suite imperiale. Pannelli effetto marmo Calacatta, specchio circolare con retroilluminazione LED touch e rubinetteria di design completano uno spazio votato al benessere.

- **Rivestimenti di Pregio:** Lastre idrorepellenti ad alta resistenza con venature marmo effetto naturale.
- **Specchio LED Smart:** Specchio antiappannamento con illuminazione perimetrale touch regolabile.
- **Divisione Spazi:** Porta in vetro temperato con telaio minimal nero opaco.












Royalcapsule
Paris








Materiali Premium & Sostenibilità


- **Pavimentazione:** Doghe SPC ecologiche (Pietra-Plastica) antibatteriche, idrorepellenti e insonorizzate.
- **Climatizzazione:** Impianto HVAC Inverter Midea a scomparsa con ricambio e purificazione continua dell'aria.
- **Trattamento Idrico:** Sistema integrato per il filtraggio e l'ottimizzazione dei consumi idrici.
- **Isolamento Involucro:** Struttura e serramenti isolati a norma per la massima efficienza energetica in qualsiasi stagione.

Progetti realizzati





















Progetti realizzati

Collocata in riva all'acqua



Collocata in montagna



Collocata in zona panoramica





Collocata su campo di ghiaccio



Collocata sulla cima della montagna



Collocata in un parco ecologico











Progetti realizzati
































Mappa dei progetti nazionali ed esteri



5	20+	50+	80+
Continenti	Stati	Città	Progetti di lancio



Trasporto e installazione



1 Fase del trasporto

Il camion standard è un semirimorchio lungo 13,5 m, con una larghezza di 3 m. Il carico può raggiungere un'altezza massima di 4,2 m e può circolare liberamente su tutte le autostrade nazionali.

2 Fase di sollevamento

Non appena la merce arriva a destinazione, il cliente deve contattare autonomamente un servizio di sollevamento locale. Considerando che il peso del carico è compreso tra 6 e 10 tonnellate, si raccomanda l'uso di un servizio di autogru con una capacità di carico e scarico non inferiore alle 25 tonnellate.

3 Fase d'installazione

Seguendo le indicazioni dei tecnici, si potranno completare in cantiere i lavori per gli allacciamenti idrici, elettrici, fognari e per le fondamenta portanti, posizionandoli con precisione in conformità al progetto di installazione.